Tytuł: Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń dotyczących spożycia wody i innych napojów przez niemowlęta, dzieci i młodzież / Position paper of the expert group on intake of drinking water and other beverages by infants, children and youth

Słowa kluczowe: woda soki niemowlęta napoje młodzież dzieci
Keywords: juices infants children youth water beverages

Autorzy:
Alicja Chybicka

Halina Weker - Zakład Żywienia, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Halina Woś - Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Nauk o Zdrowiu, Bielsko-Biała

Janusz B. Książyk - Klinika Pediatrii Żywienia i Chorób Metabolicznych w Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

Teresa Jackowska - 2 Klinika Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 3 Kliniczny Oddział Pediatryczny Szpitala Bielańskiego, Warszawa

Anna Dobrzańska - Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut „Pomnik − Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska - Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy

prof. dr hab. Andrzej Steciwko - prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej, Akademia Medyczna, Wrocław

dr Agnieszka Jarosz - Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

dr Maciej Godycki-Ćwirko - prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Zakład Medycyny Rodzinnej i Medycyny Społeczności Lokalnych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Hanna Szajewska - kierownik Kliniki Pediatrii WUM, sekretarz ESPGHAN

Witold Lukas - konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej

Piotr Socha - Dyrektor ds. naukowych Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
 Kierownik oddziału w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Streszczenie:

Celem Grupy Ekspertów jest przedstawienie zaleceńdotyczących spożycia wody i innych napojów przez niemowlęta,dzieci i młodzież oraz skutków nadmiernegospożycia napojów słodzonych i soków.

Abstract: